



VHC-1G800
VHC-1G900
VHC-1G100






RU ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте и следуйте всем предупреждениям и инструкциям перед тем, как использовать это изделие. Неправильное использование может привести к травмам. Сохраните этот документ.




[1] x6	[2] x6(ST4x6)	[3] x14(ST4x35)	[4] x16	[5] x2	[6] x2
[7] x2/2(L/R)	[8] x2	[9] x4	[10] x2	[11] x4(ST3.5x8)	[12] x2
[13] x4	[14] x2	[15] x2	[16] x4	[17] x2	[18] x2
[19] x2					










01

[1]		x6
[3]		x6(ST4x35)
[4]		x6
[5]		x2








	L	
Размер изделия	Min.	Max.
800mm	780mm	800mm
900mm	880mm	900mm
1000mm	980mm	1000mm

	W	
Размер изделия	Min.	Max.
800mm	780mm	800mm
900mm	880mm	900mm
1000mm	980mm	1000mm






02

[3]		x8(ST4x35)
[7]		x2/2(L/R)
[8]		x2
[11]		x4(ST3.5x8)
[12]		x2
[18]		x2



03




[2]		x4(ST4x6)
[4]		x4
[17]		x2




6


04

[10]		x2
[13]		x4
[16]		x4




7


[9]		x4
[14]		x2
[15]		x2



[2]		x6 (ST4x6)
[4]		x6



[6]		x2
[19]		x2



RU Не используйте душевое ограждение по крайней мере 24 часа, чтобы дать полностью застыть силиконовой герметику



RU Уход и эксплуатация

RU

Правила ухода

Используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань для очистки стекла. Вытрите досуха куском чистой ткани. В случае необходимости используйте очиститель стекла. Мочалки, абразивные вещества и химические средства могут повредить стекло и его структуру.

В условиях использования жесткой воды на стекле может оставаться известковый налет. Если позволить ему накапливаться будет сложнее очистить стекло и оно не будет выглядеть блестящим. Регулярно протирайте стекло, чтобы не допустить этого.

- ☒ Не пытайтесь резать стекло.
- ☒ Не ударяйте по стеклу твердыми или острыми предметами.
- ☒ Регулярно проверяйте движущиеся части, такие как: ролики и петли, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно отрегулированы. При необходимости рекомендуется отрегулировать и затянуть крепления. Также проверяйте все прокладки и уплотнители, чтобы убедиться, что они не потеряли свои свойства. В случае необходимости замените уплотнители.