

AM · PM

FN07000IK01

CHIC
GEM
INSPIRE V2.0
LIKE
SPIRIT V2.0
X-JOY



F0750A500
F0770A500
F0770A510
F0790520
F0790510
F0782A500
F0790420

F0790410
F0750A100
F0770A100
F0780100
F0790100
F40885A34

DEU • ENG • RUS

Inspire V2.0 F0750A500.....	6, 13, 20, 55
Spirit V2.0 F0770A500.....	6, 14, 28, 55
Spirit V2.0 F0770A510.....	7, 15, 36, 55
Gem F0790520.....	7, 15, 36, 56
Gem F0790510.....	8, 15, 36, 56
Chic F0782A500.....	8, 16, 36, 43, 56
Gem F0790420.....	9, 17, 45, 56
Gem F0790410.....	9, 17, 45, 56
Inspire V2.0 F0750A100.....	10, 18, 51, 55
Spirit V2.0 F0770A100.....	10, 18, 51, 55
Like F0780100.....	11, 19, 51, 55
Gem F0790100.....	11, 19, 51, 56
X-Joy F40885A34.....	12, 19, 36, 51, 56



Wichtige Hinweise zur Montage

Es ist zwingend erforderlich die Armaturen ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärfachhandwerker montieren zu lassen.

Wir empfehlen bei der Montage stets das Tragen den Handschuhen, um eventuelle Schnittwunden oder andere Verletzungen zu vermeiden.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten (insbesondere Beachtung der DIN EN 1717).

Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.



WARNUNG

Bei Frostgefahr Hausanlage zunächst entleeren.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 – 0,6 MPa
Heißwassertemperatur:	max. 75°C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65°C
Thermische Desinfektion:	70°C (3 min)

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert.



Pflegehinweis

Zur Vermeidung von Kalkablagerungen auf dem Produkt wird eine regelmäßige Reinigung des Produktes empfohlen. Das Produkt sollte mit einer neutralen Seifenlösung gewaschen, mit Wasser abgespült und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.

Rückstände von Seife, Shampoo und Duschgel können ebenfalls Schäden auf der Oberfläche verursachen. Solche Rückstände sollten gründlich mit klarem Wasser entfernt werden.

Um Beschädigungen der Oberflächen des Produktes zu vermeiden, dürfen keine Scheuermittel oder Pasten zur Reinigung verwendet werden.

Um Farbveränderungen der Chromoberflächen zu vermeiden, dürfen keine aggressiven chemischen Säuren, Alkalien, Azeton, Ammoniumchlorid oder andere chlorhaltigen Komponenten zur Pflege verwendet werden.

Der Hersteller behält sich ohne Ankündigung das Recht vor, Änderungen der Konstruktion, des Design oder der Zusammenstellung vorzunehmen



Important notes about installation

The product must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.

To prevent injuries gloves should be worn during installation.

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended).

The hot and cold supplies must be of equal pressures before installation of mixers.



WARNING

Drain system completely if danger of frost.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 – 0,6 MPa
Hot water temperature:	max. 75°C
Recommended hot water temperature:	65°C
Thermal disinfection:	70°C (3 min)

The product is exclusively designed for drinking water.



Maintenance recommendations

To avoid lime spots at the product it is recommended to be regularly cleaned. The cleaning should be carried out by soap solution with the following rinse with water and removing moisture by dry soft cloth.

Remains of liquid soap, shampoo and shower gel may also cause damages of decorative cover. In case of their penetration onto the diverter housing it should be thoroughly cleaned with clean water

To avoid damages of product surface it is forbidden to use abrasive solutions and pastes for its cleaning.

To avoid changes color of decorative cover it is forbidden to use chemicals for cleaning that contain aggressive chemical substances of acids, alkali, ammonium chloride and other components containing chlorine.

Producer reserves the right without prior notice to introduce alterations into design and component parts of devices.



Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Во избежание травм рекомендуется использование перчаток.

При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717).

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.



ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.

Технические данные

Рабочее давление:	max. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 – 0,6 МПа
Температура горячей воды:	max. 75°C
Рекомендуемая температура горячей воды:	65°C
Термическая дезинфекция:	70°C (3 min)

Изделие предназначено только для питьевой воды.



Рекомендации по уходу


Во избежание появления пятен известковых отложений, изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждение декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой.

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.




Inspire V2.0 F0750A500

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система



Spirit V2.0 F0770A500

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система




● 2,5mm



Ø6 mm


DEU Regenbrause-Set
ENG ShowerSpot
RUS Душевая система



DEU Regenbrause-Set
ENG ShowerSpot
RUS Душевая система



Ø6 mm




Gem F0790510

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система



Chic F0782A500

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot


RUS Душевая система



● 2,5mm



Ø6 mm




Gem F0790420

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система



Gem F0790410

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot


RUS Душевая система



● 2,5mm



Ø6 mm




Inspire V2.0 F0750A100

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система



Spirit V2.0 F0770A100

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot


RUS Душевая система



2,5mm



Ø6 mm




Like F0780100

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot

RUS Душевая система



Gem F0790100

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot


RUS Душевая система



● 2,5mm



Ø6 mm



X-Joy
F40885A34

DEU Regenbrause-Set

ENG ShowerSpot Set

RUS Душевой набор





1x



1x



1x




2x



2x



2x




1x




2x



1x



1x




1x




1x




1x



1x



1x



1x

Inspire V2.0
F0750A500



1x



1x




1x




1x



1x




1x



2x

1x



1x




1x




1x



2x



1x



1x

Spirit V2.0
F0770A500



1x



1x



1x



1x



1x




2x



2x

Spirit V2.0
F0770A510*

Gem
F0790520**
F0790510**




1x



2x

1x



1x



1x



1x



1x




2x



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x




1x



2x



2x




1x



2x

1x




1x



1x




1x



1x



2x



1x

**Chic
F0782A500**



1x



1x



1x




2x




2x



2x



1x



1x




1x




1x



2x



1x



1x

Gem
F0790420
F0790410




3x



3x



1x




2x

1x

Inspire V2.0
F0750A100*


Spirit V2.0
F0770A100**



1x

2x

1x



1x



1x



*

1x




**

1x



1x



1x



1x



1x



3x



3x




1x




1x




2x




1x



1x



1x



1x




1x

*




1x

**



1x



1x



1x



1x












2x

Like
F0780100*

Gem
F0790100**


X-Joy
F40885A34+*****









10




11



12






13















14









15





























10




11



12






13













14









15































10



11









12












13






































10









11























9





Inspire V2.0 F0750A100, Spirit V2.0 F0770A100, Like F0780100,
Gem F0790100, X-Joy F40885A34





FUNCTIONS:




Spray



EnerJet



Spray+Massage



Inspire V2.0
F0750A500
F0750A100

FUNCTIONS:




Spray



EnerJet



Spray+Massage



Spirit V2.0
F0770A500 **F0770A510**
F0770A100

FUNCTIONS:




Spray



EnerJet



Spray+Massage



Like
F0780100



FUNCTIONS:




Spray



EnerJet



Spray+Massage



Gem
F0790520

F0790420
F0790100

FUNCTIONS:



Spray



Gem
F0790510
F0790410
F0790100

X-Joy
F40885A34

FUNCTIONS:




Spray





EnerJet



Spray+Massage




Chic
F0782A500







⚠ ACHTUNG / ATTENTION / ВНИМАНИЕ

×



×



AM · PM