## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ DREJA

### QL

ПЕНАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПОДВЕСНОЙ/НАПОЛЬНЫЙ

арт. 99.0009

ПОЛУПЕНАЛ ПРАВЫЙ, ПОДВЕСНОЙ

арт. 99.0010

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном документе, чтобы мебель Dreja прослужила вам долгие годы.

#### Комплектация арт. 99.0009

- Пенал в сборе 1 шт.
- Стеклянные полки 4 шт.
- Пластиковые полкодержатели 16 шт.
- Паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

#### Комплектация арт. 99.0010

- Полупенал в сборе 1 шт.
- Стеклянные полки 2 шт.
- Пластиковые полкодержатели 8 шт.
- Паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

Комплект опор для напольной установки в комплект не входит.

# Универсальный перенавешиваемые двери: могут открываться вправо или влево. Для напольной установки рекомендуем использовать комплект опор арт. 99.9810

В комплект не входят крепежные элементы. Пожалуйста, выберите фурнитуру для монтажа самостоятельно, учитывая вес устанавливаемых изделий и особенности стен в вашей ванной

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию и конструкцию изделий без предварительного уведомления.

#### Назначение

Пенал/полупенал служит для хранения различных бытовых принадлежностей, используемых в ванной комнате.

#### Технические характеристики


Изделие произведено в соответствии с требованиями ГОСТ 10632-89, ГОСТ 16371-93. Удовлетворяет нормам EN 312.

#### Монтаж

Монтаж должен осуществляться специалистом. Перед началом работ убедитесь, что между торцевой стороной пенала/полупенала и бортом ванны выдержано минимальное расстояние в 15 см. Это защитит мебель от лишней влаги, а вам обеспечит удобный уход за изделием.

Внимание! При навешивании пенала/полупенала следите, чтобы его верхняя плоскость была размещена строго горизонтально. Используйте строительный уровень. В случае несоблюдения указанного требования возможен перекос фасада и некорректная работа механизмов плавного закрывания дверей.

- 1) Закрепите пенал/полупенал на стене при помощи регулируемых навесов типа Scarpi-4. Для регулировки навесов по высоте и глубине на торцевой части пенала/полупенала находятся два евровинта;
- 2) Вставьте пластиковые полкодержатели в размеченные отверстия;
- 3) Установите стеклянные полки на полкодержатели.



#### Способ эксплуатации

Открытие и закрытие дверей производится за открытую часть фасада.

#### Инструкции по уходу

Мебель для ванных комнат предназначена для использования в бытовых условиях при температуре от  $+2^{\circ}$ C до  $+40^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Внимание! Не оставляйте на пенале/полупенале незащищенных заглушками открытых отверстий, так как в них может попасть вода, что приведет к разбуханию мебели.

Очистку поверхностей производите влажной мягкой губкой или тряпкой с добавлением нейтральных чистящих средств. По окончании уборки удалите всю влагу сухой мягкой тканью. Не используйте вещества с растворителями, абразивные чистящие средства, пасты и порошки, жесткие губки и щетки, а также иные предметы, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Попадание концентрированных косметических средств может привести к деформации мебели или к изменению ее цвета. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели протрите их сухой

Периодически подтягивайте узлы резьбовых соединений.

#### Гарантия и срок службы

Гарантийный срок составляет 2 года с момента приобретения

Срок службы: 5 лет при использовании в домашних условиях. В местах общественного пользования – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении правильно и полностью заполненного гарантийного талона, подписанного покупателем, заверенного печатью торгующей организации и при наличии оригинала кассового чека.

Пожалуйста, проверяйте комплектацию при получении изделия в присутствии продавца. Послепродажные претензии по комплектации изделий не принимаются.



Круглосуточная горячая линия: 8 (800) 300-68-12 Адрес для обращений: service@dreja.ru

#### Информация о производителе