


cactus
OFFICE ASSISTANT



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
CACTUS FloorEXPERT

Автоматический и мобильный напольный экран
для проекционного оборудования

Благодарим Вас за приобретение продукции Cactus.

Для обеспечения наилучших результатов от взаимодействия экрана с проекционным оборудованием, просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Комплект поставки

- Экран для проекционного оборудования Cactus FloorEXPERT – 1шт.
- Инструкция пользователя – 1шт.

Характеристики

Модель	Размер	Соотношение сторон	Размер белой части полотна, мм	Размер нижней кромки, см	Размер боковых кромок, см	Размер корпуса экрана, мм
CS-PSFLE-120X90	120x90	4:3	1140x855	92	3/3/3	1345x132x130
CS-PSFLE-160X120	160x120		1540x1155	82	3/3/3	1745x132x130
CS-PSFLE-180X135	180x135		1740x1305	89	3/3/3	1945x132x130
CS-PSFLE-200X150	200x150		1940x1455	74	3/3/3	2145x132x130
CS-PSFLE-120X68	120x68	16:9	1140x641	114	3/3/3	1345x132x130
CS-PSFLE-160X90	160x90		1540x866	111	3/3/3	1745x132x130
CS-PSFLE-180X102	180x102		1740x979	122	3/3/3	1945x132x130
CS-PSFLE-200X113	200x113		1940x1091	111	3/3/3	2145x132x130

Меры предосторожности:

- Соблюдайте последовательность действий при использовании и монтаже экрана.
- Не бросайте экран при транспортировке и хранении.
- Не используйте экран в помещениях с высоким содержанием пыли, дыма, в помещениях с воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Не рекомендуется прикасаться к полотну экрана.
- Не расплескивайте химические жидкости, соки, молоко на полотно экрана.
- Мойка полотна должна осуществляться аккуратно при помощи слабого мыльного раствора, губки или мягкой ткани.
- Если экран не используется, держите его в свернутом виде
- Не храните раскрытое полотно в сложенном виде

Установка и Эксплуатация

Не настраивайте экран на нестабильной или неровной поверхности. Это может привести к падению или опрокидыванию экрана, что может привести к повреждению экрана или травме. Будьте особенно осторожны при настройке дома, где могут присутствовать маленькие дети.

Не прикрепляйте предметы к экрану.

Установка экрана

- 1) Установите корпус в вертикальном положении, ножками к земле.
- 2) Разверните ножки перпендикулярно корпусу экрана.
- 3) Откройте защелки корпуса экрана и откройте его.
- 4) Плавно потяните ручку экрана вверх

Сворачивание экрана

- 1) Плавно опустите экран в корпус.
- 2) Закройте корпус экрана и зафиксируйте защелками.
- 3) Приведите ножки экрана в параллельное корпусу положение.

Сервис и гарантия

При обнаружении неисправности оборудования, обращайтесь в сервисный центр компании Cactus

+7 (495) 280-78-78 доб. 4994

service@cactus-russia.ru

Полный список сервисных центров компании Cactus можно узнать на сайте
www.cactus-russia.ru

Импортер

ООО «ДЕЛИЯ»
127521, Шереметьевская 47, Москва

Изготовитель

Дунгуань Аосинг АВ Экипмент Ко., Лтд.
2 Тяньша роуд, Танся Таун, Дунгуань, Гуандон, Китай

Рекомендуемый температурный режим хранения экрана от +10 до +30 градусов.
Срок годности не ограничен.