Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- -Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.
- -Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.
- -Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.
- -При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- -Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- -Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- -На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

- -Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр.

ГАРАНТИИНЫИ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)			
Дата выпуска			
Дата продажи			
отк	(Ф.И.О.)		
Наименование изделия			
Подпись покупателя			
« » 20 r			

Срок эксплуатации изделия - 10 лет; срок гарантии - 18 мес.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА" 426039, УР г.Ижевск ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1 Тел. 941-578



Тумба вешало 1000 **«EBA 2 M1»**




Габаритные размеры (мм): 2200х1000х400

Высота: 2200 Ширина: 1000 Глубина: 400 Вес: 61 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки:



Порядок сборки:

- 1. На дет.3,4 установите подпятники (И) с помощью саморезов (Е). Установите клипсы полки сетчатой (К) на дет.4,18 при помощи саморезов 3х20 (Ф).
- 2. Закрепите дет.2,3,4,18 к дет.1 конфирматами (A).
- 3. Аналогично крепите дет.8,21 к дет.23, затем дет.8,21,23 к дет.17 Так же крепим дет.9 к дет.5.
- 4. С помощью эксцентриков (В) крепим дет.4 к дет.5, при помощи конфирматов (А) и шканта (С) крепим дет. 5 к дет.18. Дет.17 крепим эксцентриками (В) к дет.3,18. Дет.10 (2шт) крепить конфирматами (А) к дет.9,18,21.
- 5. Прикрепить Дет.14(3шт) снизу конфирматами (A) к дет.5, затем саморезами 4х30 (У) к дет.10.
- 6. Крепить дет.11 к дет.13 конфирматами (А), затем дет.11,13 аналогично крепим к дет.8,9,21. Так же крепим дет.12 к дет.8,9.
- 7. С помощью эксцентриков (B) закрепите дет.15 к дет.12.
- 8. ЛДВП дет.6,19,24 крепим саморезами (E), на стыке дет.19 и 6 используйте также шайбы (T).
- 9. Вставьте полкодержатели (Р) в отверстия дет.8,21,3,18 и установите полки (дет.20,25). На боковые торцы полки сетчатой (дет.16) установите заглушки (Л) и поставьте полку наклонно на клипсы.
- 10. Закрепите крестовины петель (Г) саморезами (Д) к дет.3 и на выбор к дет.8 или 21 (правое или левое открывание). Установите петли (Г) на дет.7 и 26 при помощи саморезов (Д). На дет.7 установите ручку (М). Затем вставьте петли в крестовины и отрегулируйте винтами положение двери.
- 11. Установите крючки (Ж) на дет.14 с помощью саморезов 3,5х16 (Д). Крючок малый (3) установите по месту где необходимо, просверлив дополнительно 2 отверстия D5.
- 12. Заглушки(О)(П) скрывают конфирматы(А), и эксцентрики(В).
- 13. Стянуть изделие с другими модулями прихожей Ева-2 межсекционными стяжками (H), просверлив дополнительно отверстия D5.






Схема установки Эксцентриковой стяжки

	Перечень фурнитуры	Кол-во
Α	Конфирмат 7х50	51 шт.
Б	Ключ шестигранник	1 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	9 шт.
Γ	Петля 90град. накладная	4 шт.
Д	Саморез 3,5х16	22 шт.
Ε	Саморез 3х16	56 шт.
Ж	Крючок большой	3 шт.
3	Крючок маленький	1 шт.
И	Подпятник	4 шт.
К	Клипса для сетчатой полки	4 шт.
Л	Наконечник для сетчатой полки	8 шт.
М	Ручка скоба 96мм	1 шт.
Н	Стяжка межсекционная	2 шт.
0	Заглушка самоклеющаяся D13	36 шт.
П	Заглушка самоклеющаяся D18	9 шт.
Р	Полкодержатель	12 шт.
С	Шкант	1 шт.
Т	Шайба мебельная	4 шт.
У	Саморез 4х30	12 шт.
Φ	Саморез 3х20	4 шт.

(№упак.)			во
1 (2)	Дно	968x380x16	1
2 (1,2)	Цоколь	968x70x16	2
3 (2)	Боковина левая	738x380x16	1
4 (2)	Боковина правая	438x380x16	1
5 (2)	Крышка	585x380x16	1
6 (3)	Задняя стенка ЛДВП	380x589x3	1
7 (3)	Дверь	682x414x16	1
8 (1)	Боковина левая	1446x184x16	1
9 (1)	Боковина правая	1746x184x16	1
10 (1)	Ребро жесткости	568x128x16	2
11 (2)	Задняя стенка	968x284x16	1
12 (2)	Крышка	968x184x16	1
13 (2)	Горизонт	968x184x16	1
14 (1)	Задняя стенка	1430x128x16	3
15 (1)	Накладка	1000x70x16	1
16 (3)	Полка сетчатая	L=555	1
17 (2)	Крышка	418x380x16	1
18 (2)	Перегородка	652x380x16	1
19 (3)	Задняя стенка ЛДВП	680x405x3	1
20 (2)	Полка	370x380x16	1
21 (1)	Перегородка	1130x184x16	1
22 (2)	Горизонт	384x184x16	1
23 (2)	Задняя стенка	426x384x16	1
24 (3)	Задняя стенка ЛДВП	716x413x3	1
25 (2)	Полка	174x380x16	2
26 (3)	Дверь С ЗЕРКАЛОМ	832x414x16	1
	1 (2) 2 (1,2) 3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 (3) 7 (3) 8 (1) 9 (1) 10 (1) 11 (2) 12 (2) 13 (2) 14 (1) 15 (1) 16 (3) 17 (2) 18 (2) 19 (3) 20 (2) 21 (1) 22 (2) 23 (2) 24 (3) 25 (2)	1 (2) Дно 2 (1,2) Цоколь 3 (2) Боковина левая 4 (2) Боковина правая 5 (2) Крышка 6 (3) Задняя стенка ЛДВП 7 (3) Дверь 8 (1) Боковина правая 9 (1) Боковина правая 10 (1) Ребро жесткости 11 (2) Задняя стенка 12 (2) Крышка 13 (2) Горизонт 14 (1) Задняя стенка 15 (1) Накладка 16 (3) Полка сетчатая 17 (2) Крышка 18 (2) Перегородка 19 (3) Задняя стенка ЛДВП 20 (2) Полка 21 (1) Перегородка 22 (2) Горизонт 23 (2) Задняя стенка 24 (3) Задняя стенка 25 (2) Полка	1 (2) Дно 968x380x16 2 (1,2) Цоколь 968x70x16 3 (2) Боковина левая 738x380x16 4 (2) Боковина правая 438x380x16 5 (2) Крышка 585x380x16 6 (3) Задняя стенка ЛДВП 380x589x3 7 (3) Дверь 682x414x16 8 (1) Боковина левая 1446x184x16 9 (1) Боковина правая 1746x184x16 10 (1) Ребро жесткости 568x128x16 11 (2) Задняя стенка 968x284x16 12 (2) Крышка 968x184x16 13 (2) Горизонт 968x184x16 14 (1) Задняя стенка 1430x128x16 15 (1) Накладка 1000x70x16 16 (3) Полка сетчатая L=555 17 (2) Крышка 418x380x16 18 (2) Перегородка 652x380x16 19 (3) Задняя стенка ЛДВП 680x405x3 20 (2) Полка 370x380x16 21 (1) Перегородка 1130x184x16 22 (2) Горизонт 384x184x16 </td

Размер

Кол-

Состав изделия